



**Avrachem - Κων/νος Β. Αβραμίδης**  
Εργαστήρια Αναλύσεων

Γ. Φώτα 21 Άργος Ορεστικό  
Καστοριά, Τ.Κ. 52200  
Τηλ.: 24670 44087  
κιν.: 6945902234  
e-mail: [avrachem@gmail.com](mailto:avrachem@gmail.com)  
[www.avrachem.gr](http://www.avrachem.gr)

## Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων νερού

(Σελίδα 1 από 8)

### 1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 18-092	Ημ/νία: 14.7.18	Πελάτης: Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου
ημ/νία δειγματοληψίας: 10.7.18 ημ/νία παραλαβής: 10.7.18		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: πελάτης		Δ/νση: Νεάπολη Κοζάνης
αριθμός δειγμάτων: 8 / κωδικοί δειγμάτων: 18-0344 έως 18-0351		τηλ.: 24680 23180 e-mail: <a href="mailto:deyaboiau@gmail.com">deyaboiau@gmail.com</a>

### 2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **18-0344** Προσδιορισμός δείγματος από πελάτη: **Αηδονοχώρι, εξ. βρύση Βασιλόπουλου Αθανάσιου (ποτάμι-πηγάδι Νεάπολη)**

Περίοδος ανάλυσης: **10.7.18** έως **13.7.18** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική**

### 3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Παραμετρική τιμή	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014*
E. coli	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014*
OMX ( 22°C )	cfu/ml	Εκτίμηση 4	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999*
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000*
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	Μονάδες pH	7,6	6,5-9,5	ISO 10523:2008*
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C)	μS/cm	582	2500	ISO 7888:1995*
Θολότητα	FNU	0,14	-	ISO 7027:1999*
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B (22 <sup>nd</sup> edition)
Γεύση	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Οσμή	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,25	-	APHA 4500-Cl G (22 <sup>nd</sup> edition)*

  
Κων/νος Β. Αβραμίδης  
Χημικός Μηχανικός

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Οι παραμετρικές τιμές (υπ. απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19.9.17) δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει παρά μόνο στο σύνολό της, και μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 ([www.esyd.gr](http://www.esyd.gr)) / \*διαπιστευμένες μέθοδοι / πάντα γραφή υπεργολαβία



**Avrachim - Κων/νος Β. Αβραμίδης**  
Εργαστήρια Αναλύσεων

Γ. Φώτα 21 Άργος Ορεστικό  
Καστοριά, Τ.Κ. 52200  
Τηλ.: 24670 44087  
κιν.: 6945902234  
e-mail: [avrachim@gmail.com](mailto:avrachim@gmail.com)  
[www.avrachim.gr](http://www.avrachim.gr)

## Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων νερού

(Σελίδα 2 από 8)

### 1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

<b>Αριθμός πρωτοκόλλου: 18-092</b>	<b>Ημ/νία: 14.7.18</b>	<b>Πελάτης: Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου</b>
ημ/νία δειγματοληψίας: 10.7.18 ημ/νία παραλαβής: 10.7.18		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: πελάτης		<b>Δ/νση: Νεάπολη Κοζάνης</b>
αριθμός δειγμάτων: 8 / κωδικοί δειγμάτων: 18-0344 έως 18-0351		<b>τηλ.: 24680 23180 e-mail: deyaboiou@gmail.com</b>

### 2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **18-0345** Προσδιορισμός δείγματος από πελάτη: **Χορηγός, εξ. βρύση πολιτ. συλλόγου (Πραμόριτσα, πηγές χωριού)**  
Περίοδος ανάλυσης: **10.7.18** έως **13.7.18** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική**

### 3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Παραμετρική τιμή	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	<b>Παρουσία (&lt;4)</b>	0	ISO 9308-1:2014*
E. coli	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014*
OMX ( 22°C )	cfu/ml	Παρουσία (<4)	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999*
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000*
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	Μονάδες pH	8,1	6,5-9,5	ISO 10523:2008*
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C)	μS/cm	322	2500	ISO 7888:1995*
Θολότητα	FNU	0,88	-	ISO 7027:1999*
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B (22 <sup>nd</sup> edition)
Γεύση	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Οσμή	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,33	-	APHA 4500-Cl G (22 <sup>nd</sup> edition)*

  
Κων/νος Β. Αβραμίδης  
Χημικός Μηχανικός

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Οι παραμετρικές τιμές (υπ. απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19.9.17) δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, και μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 ([www.esyd.gr](http://www.esyd.gr)) / \*διαπιστευμένες μέθοδοι / πλήρη γραφή υπεργολαβία



**Avrachim - Κων/νος Β. Αβραμίδης**  
**Εργαστήρια Αναλύσεων**

Γ. Φώτα 21 Άργος Ορεστικό  
Καστοριά, Τ.Κ. 52200  
Τηλ.: 24670 44087  
κιν.: 6945902234  
e-mail: [avrachim@gmail.com](mailto:avrachim@gmail.com)  
[www.avrachem.gr](http://www.avrachem.gr)

## Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων νερού

(Σελίδα 3 από 8)

### 1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

<b>Αριθμός πρωτοκόλλου: 18-092</b>	<b>Ημ/νία: 14.7.18</b>	<b>Πελάτης: Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου</b>
ημ/νία δειγματοληψίας: 10.7.18 ημ/νία παραλαβής: 10.7.18		
<b>υπεύθυνος δειγματοληψίας: πελάτης</b>		<b>Δ/νση: Νεάπολη Κοζάνης</b>
<b>αριθμός δειγμάτων: 8 / κωδικοί δειγμάτων: 18-0344 έως 18-0351</b>		<b>τηλ.: 24680 23180 e-mail: deyaboiou@gmail.com</b>

### 2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **18-0346** Προσδιορισμός δείγματος από πελάτη: **Λευκοθέα, εξ. βρύση Δουβλέτη Αθανάσιου (Πραμόρισα)**

Περίοδος ανάλυσης: **10.7.18** έως **13.7.18** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική**

### 3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Παραμετρική τιμή	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014*
E. coli	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014*
OMX ( 22°C )	cfu/ml	Παρουσία (<4)	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999*
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000*
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	Μονάδες pH	8,0	6,5-9,5	ISO 10523:2008*
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C)	μS/cm	327	2500	ISO 7888:1995*
Θολότητα	FNU	0,60	-	ISO 7027:1999*
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B (22 <sup>nd</sup> edition)
Γεύση	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Οσμή	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,40	-	APHA 4500-Cl G (22 <sup>nd</sup> edition)*

  
Κων/νος Β. Αβραμίδης  
Χημικός Μηχανικός

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Οι παραμετρικές τιμές (υπ. απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19.9.17) δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει παρά μόνο στο σύνολό της, και μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 ([www.esyd.gr](http://www.esyd.gr)) / \*διαπιστευμένες μέθοδοι / πάντα γραφή υπεργραφία



**Avrachim - Κων/νος Β. Αβραμίδης**  
**Εργαστήρια Αναλύσεων**

Γ. Φώτα 21 Άργος Ορεστικό  
Καστοριά, Τ.Κ. 52200  
Τηλ.: 24670 44087  
κιν.: 6945902234  
e-mail: [avrachim@gmail.com](mailto:avrachim@gmail.com)  
[www.avrachim.gr](http://www.avrachim.gr)

## Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων νερού

(Σελίδα 4 από 8)

### 1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

<b>Αριθμός πρωτοκόλλου: 18-092</b>	<b>Ημ/νία: 14.7.18</b>	<b>Πελάτης: Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου</b>
ημ/νία δειγματοληψίας: 10.7.18 ημ/νία παραλαβής: 10.7.18		
<b>υπεύθυνος δειγματοληψίας: πελάτης</b>		<b>Δ/νση: Νεάπολη Κοζάνης</b>
<b>αριθμός δειγμάτων: 8 / κωδικοί δειγμάτων: 18-0344 έως 18-0351</b>		<b>τηλ.: 24680 23180 e-mail: deyaboiou@gmail.com</b>

### 2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **18-0347** Προσδιορισμός δείγματος από πελάτη: **Ασπρούλα, εξ. βρύση εκκλησίας (Πραμόριτσα)**

Περίοδος ανάλυσης: **10.7.18** έως **13.7.18** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική**

### 3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Παραμετρική τιμή	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014*
E. coli	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014*
OMX ( 22°C )	cfu/ml	Παρουσία (<4)	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999*
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000*
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	Μονάδες pH	8,1	6,5-9,5	ISO 10523:2008*
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C)	μS/cm	320	2500	ISO 7888:1995*
Θολότητα	FNU	0,83	-	ISO 7027:1999*
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B (22 <sup>nd</sup> edition)
Γεύση	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Οσμή	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,11	-	APHA 4500-Cl G (22 <sup>nd</sup> edition)*

  
Κων/νος Β. Αβραμίδης  
Χημικός Μηχανικός

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Οι παραμετρικές τιμές (υπ. απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19.9.17) δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, και μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 ([www.esyd.gr](http://www.esyd.gr)) / \*διαπιστευμένες μέθοδοι / πάντα γραφή υπεργραφία



**Avrachem - Κων/νος Β. Αβραμίδης**  
**Εργαστήρια Αναλύσεων**

Γ. Φώτα 21 Άργος Ορεστικό  
Καστοριά, Τ.Κ. 52200  
Τηλ.: 24670 44087  
κιν.: 6945902234  
e-mail: [avrachem@gmail.com](mailto:avrachem@gmail.com)  
[www.avrachem.gr](http://www.avrachem.gr)

## Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων νερού

(Σελίδα 5 από 8)

### 1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

<b>Αριθμός πρωτοκόλλου: 18-092</b>	<b>Ημ/νία: 14.7.18</b>	<b>Πελάτης: Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου</b>
ημ/νία δειγματοληψίας: 10.7.18 ημ/νία παραλαβής: 10.7.18		
<b>υπεύθυνος δειγματοληψίας: πελάτης</b>		<b>Δ/νση: Νεάπολη Κοζάνης</b>
<b>αριθμός δειγμάτων: 8 / κωδικοί δειγμάτων: 18-0344 έως 18-0351</b>		<b>τηλ.: 24680 23180 e-mail: deyaboiou@gmail.com</b>

### 2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **18-0348** Προσδιορισμός δείγματος από πελάτη: **Κριμήνι, εξ. βρύση πλατείας (πηγές Σαμαρίνας)**

Περίοδος ανάλυσης: **10.7.18** έως **13.7.18** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική**

### 3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Παραμετρική τιμή	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014*
E. coli	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014*
OMX ( 22°C )	cfu/ml	Παρουσία (<4)	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999*
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000*
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	Μονάδες pH	8,0	6,5-9,5	ISO 10523:2008*
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C)	μS/cm	139	2500	ISO 7888:1995*
Θολότητα	FNU	0,71	-	ISO 7027:1999*
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B (22 <sup>nd</sup> edition)
Γεύση	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Οσμή	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,20	-	APHA 4500-Cl G (22 <sup>nd</sup> edition)*

  
Κων/νος Β. Αβραμίδης  
Χημικός Μηχανικός

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Οι παραμετρικές τιμές (υπ. απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19.9.17) δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει παρά μόνο στο σύνολό της, και μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 ([www.esyd.gr](http://www.esyd.gr)) / \*διαπιστευμένες μέθοδοι / πλήρη γραφή υπεργολαβία



**Avrachim - Κων/νος Β. Αβραμίδης**  
**Εργαστήρια Αναλύσεων**

Γ. Φώτα 21 Άργος Ορεστικό  
Καστοριά, Τ.Κ. 52200  
Τηλ.: 24670 44087  
κιν.: 6945902234  
e-mail: [avrachim@gmail.com](mailto:avrachim@gmail.com)  
[www.avrachim.gr](http://www.avrachim.gr)

## Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων νερού

(Σελίδα 6 από 8)

### 1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

<b>Αριθμός πρωτοκόλλου: 18-092</b>	<b>Ημ/νία: 14.7.18</b>	<b>Πελάτης: Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου</b>
ημ/νία δειγματοληψίας: 10.7.18 ημ/νία παραλαβής: 10.7.18		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: πελάτης		<b>Δ/νση: Νεάπολη Κοζάνης</b>
αριθμός δειγμάτων: 8 / κωδικοί δειγμάτων: 18-0344 έως 18-0351		<b>τηλ.: 24680 23180 e-mail: deyaboiou@gmail.com</b>

### 2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **18-0349** Προσδιορισμός δείγματος από πελάτη: **Μόρφη, εξ. βρύση Σιομούλη Κων/νου (Πραμόριτσα)**

Περίοδος ανάλυσης: **10.7.18** έως **13.7.18** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική**

### 3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Παραμετρική τιμή	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	<b>Εκτίμηση 8</b>	0	ISO 9308-1:2014*
E. coli	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014*
OMX ( 22°C )	cfu/ml	20	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999*
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000*
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	Μονάδες pH	8,0	6,5-9,5	ISO 10523:2008*
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C)	μS/cm	323	2500	ISO 7888:1995*
Θολότητα	FNU	1,3	-	ISO 7027:1999*
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B (22 <sup>nd</sup> edition)
Γεύση	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Οσμή	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,12	-	APHA 4500-Cl G (22 <sup>nd</sup> edition)*

  
Κων/νος Β. Αβραμίδης  
Χημικός Μηχανικός

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Οι παραμετρικές τιμές (υπ. απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19.9.17) δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, και μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 ([www.esyd.gr](http://www.esyd.gr)) / \*διαπιστευμένες μέθοδοι / πάντα γραφή υπεργραφία



**Avrachem - Κων/νος Β. Αβραμίδης**  
Εργαστήρια Αναλύσεων

Γ. Φώτα 21 Άργος Ορεστικό  
Καστοριά, Τ.Κ. 52200  
Τηλ.: 24670 44087  
κιν.: 6945902234  
e-mail: [avrachem@gmail.com](mailto:avrachem@gmail.com)  
[www.avrachem.gr](http://www.avrachem.gr)

## Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων νερού

(Σελίδα 7 από 8)

### 1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

<b>Αριθμός πρωτοκόλλου:</b> 18-092	<b>Ημ/νία:</b> 14.7.18	<b>Πελάτης:</b> Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου
ημ/νία δειγματοληψίας: 10.7.18 ημ/νία παραλαβής: 10.7.18		
<b>υπεύθυνος δειγματοληψίας:</b> πελάτης		<b>Δ/νση:</b> Νεάπολη Κοζάνης
<b>αριθμός δειγμάτων:</b> 8 / <b>κωδικοί δειγμάτων:</b> 18-0344 έως 18-0351		<b>τηλ.:</b> 24680 23180 <b>e-mail:</b> deyaboiou@gmail.com

### 2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **18-0350** Προσδιορισμός δείγματος από πελάτη: **Δίλοφος, εξ. βρύση πλατείας (Πραμόριτσα, πηγές χωριού)**

Περίοδος ανάλυσης: **10.7.18** έως **13.7.18** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική**

### 3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Παραμετρική τιμή	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014*
E. coli	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014*
OMX ( 22°C )	cfu/ml	Παρουσία (<4)	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999*
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000*
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	Μονάδες pH	7,4	6,5-9,5	ISO 10523:2008*
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C)	μS/cm	555	2500	ISO 7888:1995*
Θολότητα	FNU	0,36	-	ISO 7027:1999*
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B (22 <sup>nd</sup> edition)
Γεύση	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Οσμή	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,43	-	APHA 4500-Cl G (22 <sup>nd</sup> edition)*

  
Κων/νος Β. Αβραμίδης  
Χημικός Μηχανικός

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Οι παραμετρικές τιμές (υπ. απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19.9.17) δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, και μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 ([www.esyd.gr](http://www.esyd.gr)) / \*διαπιστευμένες μέθοδοι / πάντα γραφή υπεργραφία



**Avrachem - Κων/νος Β. Αβραμίδης**  
**Εργαστήρια Αναλύσεων**

Γ. Φώτα 21 Άργος Ορεστικό  
Καστοριά, Τ.Κ. 52200  
Τηλ.: 24670 44087  
κιν.: 6945902234  
e-mail: [avrachem@gmail.com](mailto:avrachem@gmail.com)  
[www.avrachem.gr](http://www.avrachem.gr)

## Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων νερού

(Σελίδα 8 από 8)

### 1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

<b>Αριθμός πρωτοκόλλου: 18-092</b>	<b>Ημ/νία: 14.7.18</b>	<b>Πελάτης: Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου</b>
ημ/νία δειγματοληψίας: 10.7.18 ημ/νία παραλαβής: 10.7.18		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: πελάτης		<b>Δ/νση: Νεάπολη Κοζάνης</b>
αριθμός δειγμάτων: 8 / κωδικοί δειγμάτων: 18-0344 έως 18-0351		<b>τηλ.: 24680 23180 e-mail: deyaboiou@gmail.com</b>

### 2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **18-0351** Προσδιορισμός δείγματος από πελάτη: **Βυθός, εξ. βρύση (πηγές Πεντάλοφου)**

Περίοδος ανάλυσης: **10.7.18** έως **13.7.18** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική**

### 3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Παραμετρική τιμή	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014*
E. coli	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014*
OMX ( 22°C )	cfu/ml	Παρουσία (<4)	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999*
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000*
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	Μονάδες pH	8,1	6,5-9,5	ISO 10523:2008*
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C)	μS/cm	466	2500	ISO 7888:1995*
Θολότητα	FNU	0,26	-	ISO 7027:1999*
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	APHA 2120 B (22 <sup>nd</sup> edition)
Γεύση	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Οσμή	-	αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,30	-	APHA 4500-Cl G (22 <sup>nd</sup> edition)*

τέλος έκθεσης αποτελεσμάτων

  
Κων/νος Β. Αβραμίδης  
Χημικός Μηχανικός

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Οι παραμετρικές τιμές (υπ. απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19.9.17) δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, και μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 ([www.esyd.gr](http://www.esyd.gr)) / \*διαπιστευμένες μέθοδοι / πλήρως γραφή υπεργολαβία