

Μελέτη 4 /2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης Βοΐου

Ταχ. Δ/ση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1<sup>ος</sup> όροφος

Τ.Κ. : 50001

Τηλέφωνο : 24680 23180

Fax: 24680 23298

Email: [deyaboiou@gmail.com](mailto:deyaboiou@gmail.com)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ :15/08-01-2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:04/2019

**ΜΕΛΕΤΗ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μελέτη 4 /2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης Βοΐου

Ταχ. Δ/ση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1<sup>ος</sup> όροφος

Τ.Κ. : 50001

Τηλέφωνο : 24680 23180

Fax: 24680 23298

Email: [deyaboio@gmail.com](mailto:deyaboio@gmail.com)Αριθμός Μελέτης 04/2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**1. Αντικείμενο της προμήθειας**

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

**2. Τεχνική Περιγραφή καυσίμων**

Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης που απαιτούνται για την κίνηση των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου θα είναι σύμφωνες με την παρακάτω περιγραφή όπως άλλωστε ορίζονται από τα αρμόδια όργανα του κράτους :

**Α. Πετρέλαιο κίνησης**

Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης DIESEL, προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία. Θα είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις ή νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α :

- 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β/28-01-2010)
- 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β/09-10-2006)
- 316/2010/12 (ΦΕΚ 501/Β/29-2-2012)
- 94/12 (ΦΕΚ 1507/Β/4-5-2012)
- 355/2000/01 (ΦΕΚ 410/Β/2001)
- 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004)

Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985)ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό **09134200-9**, με τίτλο «**Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ**».

Μελέτη 4 /2019

**Β. Αμόλυβδη βενζίνη**

Η υπό προμήθεια βενζίνη, αμόλυβδη 95-96RON, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το ελληνικό κράτος και ισχύουν σύμφωνα με τις ΚΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007, ΚΥΑ316/2010/12(ΦΕΚ501Β/29-2-2012), ΥΑ94/12(ΦΕΚ1507Β/4-5-2012) «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Σε περίπτωση δειγματοληψίας αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 απόφαση του Α.Χ.Σ. ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171 και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό **09132100-4**, με τίτλο **«Αμόλυβδη βενζίνη»**.

**Γ. Πετρέλαιο Θέρμανσης**

Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία. Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις ή νερό. Θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 476/2002/03 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) της ΚΥΑ 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β/2003) και της ΚΥΑ με αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004).

Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985) ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό **09135100-5**, με τίτλο **«Πετρέλαιο θέρμανσης»**.

- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων.
- Η Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

**Δ. Λιπαντικά**

Για την προμήθεια των λιπαντικών πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του κατασκευαστή των οχημάτων της ΔΕΥΑ Βοΐου και παράλληλα να προσφέρουν προστασία από φθορές, οικονομία στα καύσιμα και αντοχή. Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τα οχήματα της ΔΕΥΑ Βοΐου συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τα προς προμήθεια λιπαντικά έτσι ώστε σε κάθε όχημα να χρησιμοποιείται το κατάλληλο λιπαντικό.

Πρέπει να καλύπτουν τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ. Αριθμ.526/2004 (ΦΕΚ 630Β/ 12.5.2005) Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης.

Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας.

Να είναι γνωστού και εύφημου κατασκευαστή.

- Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων  
SAE 15W/40  
ACEA : A3/B3, A3/B4, E2,E4,E6,E7  
API: CG-4,CH-4, CJ4,SL
- Λιπαντικό βενζινοκινητήρων  
SAE 15W/40  
API:SL/CF

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ****ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ**  
**ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΔΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**

Μελέτη 4 /2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ  
 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Βοΐου  
 Ταχ .Δ/ση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1<sup>ος</sup> όροφος  
 Τ.Κ.: 50001  
 Τηλέφωνο: 24680 23180  
 Fax: 24680 23298  
 Email: [devaboiou@gmail.com](mailto:devaboiou@gmail.com)

Αριθμός Μελέτης 04/2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η πληρωμή των υπηρεσιών θα γίνει από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/lt ΣΤΟ Ν. Κοζάνης ΒΑΣΗ ΠΑΡ/ΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΣΥΙΜΩΝ (02/01/2019) (ΜΕ Φ.Π.Α.24%)	ΠΟΣΟ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%)
1	Αμόλυβδη βενζίνη σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές	λίτρα	8.500	1,462	12.427,00 €
2	Πετρέλαιο κίνησης σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές	λίτρα	8.500	1,322	11.237,00 €
3	Πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές	λίτρα	3.600	1,002	3.607,20 €
<b>Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α</b>					<b>21.992,90 €</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>					<b>5.278,30 €</b>
<b>Γενικό Σύνολο (με Φ.Π.Α.):</b>					<b>27.271,20 €</b>

Μελέτη 4 /2019

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ / lit	ΠΟΣΟ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%)
1	Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων	λίτρα	40	8,00 €	320,00€
2	Λιπαντικά βενζινοκινητήρων	λίτρα	40	8,00 €	320,00€
<b>Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α</b>					<b>516,13 €</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>					<b>123,87 €</b>
<b>Γενικό Σύνολο (με Φ.Π.Α.):</b>					<b>640,00 €</b>

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΩΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	09132100-4	ΛΙΤΡΑ	8500	10.021,77	64.00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	09134200-9	ΛΙΤΡΑ	8500	9.062,10	64.00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	ΛΙΤΡΑ	3600	2.909,03	64.08.01
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	09211000-1	ΛΙΤΡΑ	80	516,13	25.04
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ χωρίς ΦΠΑ</b>				22.509,03	

Η τιμολόγηση στα καύσιμα δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην πόλη (ή νομό) που εδρεύει η επιχείρηση.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Μελέτη 4 /2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Βοΐου

Ταχ. Δ/ση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1<sup>ος</sup> όροφος

Τ.Κ. : 50001

Τηλέφωνο : 24680 23180

Fax: 24680 23298

Email: [deyaboiou@gmail.com](mailto:deyaboiou@gmail.com)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ

**ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ****Άρθρο 1<sup>ο</sup>: Αντικείμενο συγγραφής**

Η συγγραφή αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και τριών λεπτών (22.509,03€)**, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% , η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Β. οικονομικού έτους 2019.

**Άρθρο 2<sup>ο</sup>: Ισχύουσες διατάξεις**

Η ανάθεση τη προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** και ιδίως των **άρθρων 116 και 117**.
- Το **Ν. 1069/1980**: «Περί κινήτρων για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης» (ΦΕΚ. 191/23-08-80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Τις διατάξεις του άρθρου **209 (Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες)** του **Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α' / 08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»**.
- Τις διατάξεις του **Π.Δ 28/80 (Φ.Ε.Κ. 11 Α')** «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

**Άρθρο 3<sup>ο</sup> (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας)**

- Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
- Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του **Ν.4412/2016**: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

**Άρθρο 4<sup>ο</sup> : Συμβατικά στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Το τιμολόγιο μελέτης
- β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
- γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

Μελέτη 4 /2019

#### **Άρθρο 5: Διάρκεια της σύμβασης**

Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 ή νωρίτερα εφόσον η επιχείρηση προμηθευτεί όλη τη συμφωνηθείσα ποσότητα.

#### **Άρθρο 6° : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου**

Είναι υποχρεωμένοι τα καύσιμα και τα λιπαντικά που θα εφοδιάζει την επιχείρηση να πληρούν τις Ελληνικές προδιαγραφές.

#### **Άρθρο 7° : Υποχρεώσεις του εντολέα**

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης προμήθειας.

#### **Άρθρο 8°: Ανωτέρα βία**

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

#### **Άρθρο 9°: Τρόπος πληρωμής**

Για την παροχή της παραπάνω προμήθειας η δαπάνη καθορίζεται σε **27.911,20 ευρώ**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου που θα αναφέρετε η ποσότητα και το είδος των υλικών.

**Σε περίπτωση που δεν προκύψουν οι αναμενόμενες ανάγκες προμήθειας καυσίμων και δεν καλυφθεί όλο το ποσό, ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει το συνολικό ποσό της τελικής σύμβασης που θα υπογράψει, παρά μόνο το ανάλογο ποσό των καυσίμων που έχει παραδώσει στην επιχείρηση.**

Η ανωτέρω τιμή **27.911,20 €** θα έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 ή νωρίτερα εφόσον η επιχείρηση προμηθευτεί όλη την συμφωνηθείσα ποσότητα.

Το ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η δαπάνη δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Μελέτη 4 /2019

### **Άρθρο 10<sup>ο</sup>: Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαίρετως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν.

### **Άρθρο 11<sup>ο</sup>: Λύση, Καταγγελία Σύμβασης, Έκπτωση Αναδόχου**

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- i) Αν ο ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
- ii) Αν ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.
- iii) Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
- iv) Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

### **Άρθρο 12<sup>ο</sup>: Επίλυση διαφορών**

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης που ενδέχεται να προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 273 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΔΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**